

Full-Motion-TV-Wandhalterung - Heavy Duty Monitorarm für 32 bis 75 Zoll (75kg)
VESA-Display - Universell einstellbarer, neigbarer/schwenkbarer Flachbildschirmarm - Silber

Produkt-ID: FPWARPS



Diese robuste und schlanke Wandhalterung für die Fernseher-Wandmontage ermöglicht Ihnen mehr Platz, indem Sie Ihren 32 bis 75 Zoll großen Fernseher an der Wand befestigen und kinderleicht an die richtige Position anpassen.

Sobald der Flachbildfernseher befestigt ist, lässt sich die Wandhalterung ganz einfach ohne Werkzeuge anpassen. Sie können die Arme problemlos ausfahren, um Ihren Fernseher von 105 bis 550 mm von der Wand zu entfernen. Die TV-Halterung lässt sich für optimale Sicht um +/-60 Grad drehen und um +/-15 Grad neigen.

Diese hochwertige Fernseher-Wandhalterung vereint optimal Form und Funktion. Das hochwertige Design in Schwarz und Silber sorgt für eine beeindruckende Optik in jeder Position und ist ideal für Firmenfoyers bzw. -gänge, Informationskioske oder Wohnräume geeignet. Wenn die Arme ausgefahren sind, bieten die Schutzabdeckungen einen ordentlichen, professionellen Look. Der Kabelführungskanal in den Armen sorgt für eine saubere Verstaung der Kabel.

Die robuste TV-Halterung wurde aus Stahl und Aluminium gefertigt und trägt einen Fernseher mit einer maximalen Tragfähigkeit von 85 kg.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Befestigen Sie Ihren Fernseher in einem Sitzungssaal, Foyer, Hörsaal, Klassenzimmer oder Tagungsraum an der Wand
- Informieren oder unterhalten Sie Gäste in Hotels, Restaurants oder sonstigen Gastronomiebetrieben
- Sparen Sie durch Wandbefestigung Ihres Fernsehers Platz in Ihrem Heimkino oder Wohnzimmer

Merkmale

- **GROSSE 75-ZOLL-TV-WANDHALTERUNG:** Robuste, horizontal bewegbare TV-Wandhalterung unterstützt VESA-kompatible Displays von 32 bis 75 Zoll (75 kg) mit einem robusten, voll beweglichen Stahlrahmen und hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche in Silber
- **GROSSE BEWEGUNGSFREIHEIT:** Die voll bewegliche TV-Wandhalterung ist um +/-60 Grad drehbar und um +/-15 Grad neigbar, um den idealen Betrachtungswinkel zu finden. Die ausziehbaren Schwenkarme reichen bis zu 550 mm von der Wand und können bis zu 105 mm für ein niedrigeres Profil zusammengefaltet werden
- **KOMPATIBILITÄT:** Die Universal-LCD/LED-Wandhalterung unterstützt LG, Samsung, Sony, Sharp und andere Marken (Schrauben/Abstandhalter im Lieferumfang enthalten) und die VESA-Lochmuster 200 x 300, 200 x 400, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 300, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 500
- **PREMIUM-OBERFLÄCHE:** Silberfarbene Stahl- und Aluminiumhalterung für einen professionellen Look; dekorative Abdeckungen sorgen für hochwertige Ästhetik, egal wie der LCD-/LED-Flachbildschirm positioniert ist
- **FLEXIBLE INSTALLATION:** Die verstellbare TV-Wandhalterung wird für eine flexible Positionierung auf einem einzigen Bolzen positioniert (d. h. Eckmontage); integriertes Kabelmanagement; ideal für kundenorientierte digitale Schilder, Einzelhandel und Bildung

Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Wandmontierbar	Ja
Kabelmanagement	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Wandmontage
VESA-Lochmuster	200x100 mm

200x200 mm
200x300 mm
200x400 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
500x300 mm
600x300 mm
600x400 mm
800x400 mm
800x500 mm
810x500 mm

Leistung

Allgemeine Spezifikationen	Mindestabstand zur Wand: 105 mm Maximaler Abstand zur Wand: 550 mm
Gewichtskapazität	165.4 lb [75 kg]
Minimale Bildschirmgröße	32"
Maximale Bildschirmgröße	75"
Geeignet für Curved Display	Ja
Video-Wand	Nein
Neigung	+ 15° / - 15°

Schwenkung/Drehung + 60°/-60°

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	34.1 in [86.5 cm]
Produktbreite	20.5 in [52.0 cm]
Produkthöhe	20.6 in [52.4 cm]
Produktgewicht	22.8 lb [10.3 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	18.5 in [47.1 cm]
Paketbreite	36.1 in [91.8 cm]
Pakethöhe	6.1 in [15.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	27.8 lb [12.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - TV-Wandhalterungsbausatz
	2 - Vertikale Bügel
	1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
	2 - Schrauben für vertikale Bügel
	8 - Betonanker
	8 - Wandschrauben
	4 - Schrauben (M4 x 12 mm)
	4 - Schrauben (M4 x 18 mm)
	4 - Schrauben (M5 x 12 mm)

4 - Schrauben (M6 x 12 mm)

4 - Schrauben (M6 x 18 mm)

4 - Schrauben (M8 x 12 mm)

4 - Unterlegscheiben

4 - Schrauben (M8 x 18 mm)

1 - Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.