

1m USB-C auf DisplayPort 1.4 Kabel - 8K/5K/4K USB Typ-C auf DP 1.4 Alt Mode
Videoadapter/Kabel - HBR3/HDR/DSC - 8K 60Hz DP Monitor Kabel - USB-C/Thunderbolt
3 kompatibel

Produkt-ID: CDP2DP141MB



Mit diesem USB-C-auf-DisplayPort-Kabel können Sie Ihr USB Type-C-Gerät mit nur einem Kabel an einen DisplayPort-Monitor anschließen - eine praktische Lösung ohne Kabelsalat.

Dieser 8K DP 1.4-Adapter unterstützt die vierfache Auflösung von 4K und bietet die atemberaubende Qualität von UHD bei Auflösungen von bis zu 7680 × 4320. Er verfügt außerdem über HBR3-Funktionalität und bietet eine Bandbreite von bis zu 32,4 Gbit/s.

Mit seiner hochmodernen Bildqualität eignet sich dieses Kabel ideal für Anwendungen:

- Wiedergabe auf gestochen scharfen Digital-Signage-Videowänden
- Erstellung von auffälligen Bildern für Fotografie und Videos

Das ist mit 4K- und 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, in Büros und andere Arbeitsumgebungen darstellt. Außerdem kann so eine zukünftige 8K-Implementierung vorbereitet werden.

Mit einer Länge von 1m bietet dieses Adapterkabel einen kompakten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Für Installationen, die eine längere Länge erfordern, bieten wir außerdem ein DisplayPort-Kabel mit 1,8 m an, mit dem Sie Ihre Verbindungsanforderungen anpassen können.


Um eine einfache Bedienung zu gewährleisten, unterstützt dieser DP-Adapter eine Plug-and-Play-Installation, sodass keine zusätzliche Software oder Treiber erforderlich ist.

Hinweis:

Ihr USB-C-Gerät muss den DP-Alt-Modus unterstützen, um mit diesem Adapterkabel arbeiten zu können.

Um 8K-Auflösungen zu erzielen, müssen Ihre Quelle und Ihr Ziel DisplayPort 1.4 unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Streamen Sie 8K-Videos auf einem DisplayPort 1.4-Bildschirm oder -Monitor
- Das ultimative Zubehör für frühe Anwender der 8K-Technologie
- Halten Sie unterwegs ansprechende Präsentationen
- Ideal für kreative Tätigkeiten auf professionellem Niveau

Merkmale

- **HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT:** USB-C auf DisplayPort 1.4 (32.4 Gbit/s) Adapterkabel kompatibel mit HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4; 8K 60Hz (7680x4320), 5K 60Hz, 4K 120Hz & 1080p
- **8K ERFAHRUNG:** Das USB-C auf DisplayPort 1.4 Kabel wurde mit 8K Monitoren, Displays und Konformitätstest-Hardware/Software auf optimale Leistung und Farbtiefe für hochauflösende Bildherstellung und Content-Erstellung getestet
- **INTEGRIERTES VIDEOADAPTERKABEL:** Dieses 1 m lange USB-C auf DP Kabel minimiert Signalverluste und potenzielle Fehlerquellen mit einem einrastenden DP Stecker, Level 4 Air/Contact ESD-Immunität/Schutz und EMI-Abschirmung
- **GETESTET & VERIFIZIERT:** Mit USB-C DP Alt Mode & Thunderbolt 3 Geräten wie Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS, HP EliteBook/ZBook, TB3 MacBook Pro 13 und 16/Air, iPad Pro, Surface Laptop 3/Pro 7
- **KOMPATIBILITÄT:** Dieses USB Typ-C auf DisplayPort Konverterkabel erfordert keine Software/Treiber und ist rückwärtskompatibel mit DisplayPort 1.2; funktioniert mit Windows, MacOS, Linux, iPadOS, Chrome OS, Android

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	USB-C
Ports	1
AV-Ausgang	DisplayPort - 1.4
Chipset-ID	STM32F072CBY6TR

Leistung

Video Revision	DisplayPort 1.4
Unterstützte Auflösungen	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 60Hz
Breitbild unterstützt	Ja
Bandbreite	HBR3
Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren. Um Auflösungen von 8K zu erreichen, müssen sowohl Quelle als auch Ziel DisplayPort 1.4 unterstützen.
--------------------------------	--

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
--------------------	----------------------------

Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	80%-90%RH

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]
Produktbreite	7.9 in [20.0 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	1.3 oz [38.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
Pakethöhe	0.5 in [1.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [48.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C auf DisplayPort Adapter
--------------------	-----------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.