

1m Premium Zertifiziertes HDMI 2.0 Kabel mit Ethernet - High Speed UHD 4K 60Hz HDR - Robustes M/M HDMI Verbindungsabel mit Aramidfaser - TPE - Für UHD Monitoren/TVs/Displays

Produkt-ID: RHDMM1MP



Dieses Premium High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet hält den täglichen Anforderungen beim Anschluss Ihrer HDMI-Geräte stand. Das robuste Kabel wurde auf seine Widerstandsfähigkeit gegen starke Beanspruchung getestet und ist ein Muss für Geschäfts- und Privatanwender.

Das Premium-zertifizierte HDMI-Kabel verfügt über eine Aramidfaser-Verstärkung, die es vor der Belastung durch häufige Biegungen beim Anschließen Ihres Fernsehers oder Monitors bewahrt. Dadurch kann sich das Kabel biegen, ohne überdehnt zu werden oder den Kern des Kabels zu beschädigen.

<ol>

- Aramidfasern verleihen dem Kabel Stärke und Haltbarkeit
- Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität
- EMI-Schutz durch Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Der TPE-Kabelmantel ist flexibler als ein Standard-PVC-Kabel</ol>

Das hochwertige Kabel ist so gebaut, dass sich der Stecker nicht aus dem Mantel lösen kann. Die extralange Zugentlastung wurde getestet, um mehr als 10.000 Biegezyklen bei einem Winkel von 180° standzuhalten.

<ol>

- Der vergoldete HDMI-Stecker mit Metallabschirmung schützt die Leiterplatte vor EMI und verstärkt den Anschlusspunkt

- Zugentlastung getestet für über 10.000+ Biegezyklen bei einem Winkel von 180°

Dieses Premium-zertifizierte HDMI-Adapterkabel unterstützt alle HDMI 2.0-Spezifikationen und unterstützt Auflösungen bis zu 4K 60Hz mit einer Bandbreite von bis zu 18Gbps. Das HDMI-Kabel unterstützt auch HDR für ein höheres Kontrastverhältnis und lebendige Farben, die für ein bereicherndes und angenehmes Seherlebnis sorgen.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Verbinden Sie 4K/Ultra-HD-Displays und -Geräte

## Merkmale

- **HOCHLEISTUNGSFÄHIG:** 1 m Premium zertifiziertes HDMI 2.0 Kabel mit Ethernet, 4K 60Hz (bis zu 4096x2160p), 18Gbit/s, HDR10 für hohes Kontrastverhältnis, Ultra wide Bildformat, 32Ch. Multi-Stream Audio mit 1536Hz Sampling (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- **ROBUST:** HDMI-Kabel mit Aramidfaser für hohe Zugfestigkeit und Langlebigkeit; getestet bis zu 10000+ Biegezyklen bei 180° Winkel und 5000+ Einsteckvorgänge; Al-Mylar-Folie mit Geflecht mit EMI-Abschirmung; ideal für kommerzielle Umgebungen
- **FLEXIBLES KABEL:** Der langlebige TPE-Mantel und die Zugentlastung absorbieren die Belastung durch häufige Biegungen und schützen den Kern des robusten UHD HDMI 34AWG Kabels; TPE ist ungiftig, halogenfrei und RoHS-zertifiziert für ökologische Nachhaltigkeit
- **ANWENDUNGEN:** Ideal für Haus/Büro und unterwegs, arbeitet mit Computer/Laptop/Desktop/Workstation; für Ihr Fernseher/Monitor/Display/Projektor/Soundbar; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; Kompatibel mit HDMI 2.0 UHD, 1080p Full HD und früheren HDMI Versionen
- **SPEZIFIKATIONEN:** 1 m | Schwarz | HDMI 2.0 | HDMI Stecker auf Stecker | 34 AWG | Verstärkung: Aramidfaser | Mantel: TPE | EMI-Abschirmung | Audio Return Kanal (ARC), HDCP 2.2, CEC, BT.2020 Farbmatrik | Lebenslange Support

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Garantiebestimmungen       | Lifetime                                     |
| Steckverbinderplatten      | Gold                                         |
| Typ der Kabelummantelung   | TPE - Thermoplastic Elastomers               |
| Typ der Kabelabschirmung   | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht           |
| <hr/>                      |                                              |
| Leistung                   |                                              |
| Max. Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s                                    |
| Audiospezifikationen       | Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplerate |
| <hr/>                      |                                              |
| Steckverbinder             |                                              |
| Steckverbinder A           | 1 - HDMI (19-polig)                          |
|                            | 1 - HDMI (19-polig)                          |
| <hr/>                      |                                              |
| Physische Eigenschaften    |                                              |
| Farbe                      | Schwarz                                      |
| Steckverbinderart          | Gerade                                       |
| Drahtstärke                | 34 AWG                                       |
| Kabellänge                 | 3.3 ft [1 m]                                 |
| Produktlänge               | 39.4 in [100.0 cm]                           |
| Produktbreite              | 0.7 in [1.7 cm]                              |
| Produkthöhe                | 0.2 in [0.5 cm]                              |
| Produktgewicht             | 1.2 oz [33 g]                                |
| <hr/>                      |                                              |
| Verpackungsinformationen   |                                              |
| Paketmenge                 | 1                                            |
| Paketlänge                 | 8.1 in [20.7 cm]                             |
| Paketbreite                | 5.9 in [15.1 cm]                             |

Pakethöhe 0.9 in [2.2 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 3.0 oz [84.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - HDMI Kabel

---

Garantieinformationen

Warranty Lifetime

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.