

S-Video VGA Adapter - USB Power

Produkt-ID: VGA2VID2



Diese VGA-auf-RCA/S-Video-Konverterbox bietet eine einfache Möglichkeit, ein 1080p-VGA-Videoeingangssignal in ein 480i-Composite- (CVBS) oder -S-Video-Ausgangssignal zu konvertieren und zu skalieren. Ideal für die Verwendung mit älteren Projektoren oder Fernsehgeräten.

Dieser kompakte VGA-auf-Composite-und-s-Video-Adapter verfügt über einen NTSC/PAL-Wechsel und -Scanschalter zur einfachen Konfiguration und Auswahl Ihrer Videoausgangseinstellungen und lässt sich zudem einfach und schnell installieren - für eine kinderleichte Plug-and-Play-Installation.

Mit diesem S-Video VGA Adapter können Sie einen VGA-Port eines PCs an ältere Fernseher und Projektoren anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung Ihrer Geräte senken. Perfekt geeignet für Besprechungsräume, medizinische Bildgebungen und zum Ansehen von Videos auf Ihrem S-Video- oder Composite-Display.

Der PC-auf-TV-Konverter verfügt über eine integrierte Video-Scaler-Schaltung, die VGA-Videoeingangssignale dynamisch mit Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz konvertiert. Um die Kompatibilität mit Ihrem Bildschirm oder Projektor sicherzustellen, bietet der Computer-auf-TV-Konverter eine hochwertige Videoausgabe mit 640 x 480, die höchste von S-Video oder Composite unterstützte Auflösung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Perfekt für Versammlungen in großen Sitzungssälen, Verkaufsshows, Vorträge und CRT Digital Signage-Lösungen.
- Eine preiswerte Lösung, die Größe einer Computeranzeige zu erhöhen.
- Zeigt Computerbildschirm-Bilder auf Ihrem Fernseher oder Projektor an

Merkmale

- **VIELSEITIGER EINSATZ:** Dieser VGA zu AV-Adapter bietet einen Ausgang im Composite- und S-Video-Format und ermöglicht Ihnen die Auswahl zwischen NTSC- und PAL-Ausgängen
- **USB-BETRIEBEN:** Dieser VGA zu TV-Adapter wird über einen USB-Anschluss mit Strom versorgt
- **VIDEO SKALIERUNG:** Dieser PC zu TV-Anschluss verfügt über einen integrierten Video-Scaler-Schaltkreis, der VGA-Video-Eingangsaufösungen bis zu 1080p @ 60Hz dynamisch konvertiert
- **ÄUSSERST KOMPATIBEL:** Um die Kompatibilität mit Ihrem Bildschirm oder Projektor zu gewährleisten, gibt der Computer zu TV-Konverter eine hohe Videoqualität von 720 x 480 aus, was die höchste von S-Video oder Composite (CVBS) unterstützte Qualität ist
- **UNIDIRECTIONAL:** Der VGA2VID2 konvertiert nur in einer Richtung von VGA (Quelle) zu Composite/S-Video (Display), aber nicht in die andere Richtung; für die Konvertierung einer Composite- oder S-Video-Quelle zu einem VGA-Monitor empfehlen wir den VID2VGATV3

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

AV-Eingang VGA

AV-Ausgang Composite

S-Video

Audio Nein

Leistung

Unterstützte Auflösungen Input - Up to 1920x1080 60Hz
Output - 640x480 60Hz

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN)
	1 - Composite Video (1 x RCA)

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
Eingangsspannung	5V DC
Ausgangsspannung	5 DC
Steckertyp	USB Mini-B (5-polig)
Stromverbrauch	2.5W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 50 (32 - 122°F)
Lagertemperatur	-10 to 80 (14 to 176°F)
Feuchtigkeit	5 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	2.4 in [6.0 cm]
Produktbreite	2.1 in [5.4 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
Produktgewicht	1.6 oz [46.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.7 in [17.0 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.4 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.2 cm]

Versandgewicht (Verpackung)	5.4 oz [154.0 g]
--------------------------------	------------------

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - VGA-auf-S-Video-und-Composite-Adapter
	1 - Mini-USB-Stromkabel
	1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.