



TEW-L402 (V1.0R)

INFORMATIONEN ZUM SETUP

UPC-Strichcode	710931130713
UPC-Nummer auf Umkarton	10710931130715
Seite des Produkts	http://www.trendnet.com/langge/products/proddetail.asp?prod=210_TEW-L402
Weitere Bilder	http://www.trendnet.com/langge/support/supportdetail.asp?prod=210_TEW-L402
Alternativer Produktname	Typ N Stecker zu Typ N Buchse Kabel – 2m (6,5 Fuß)
Wesentliche Suchbegriffe	Antennenkabel, Typ N Kabel, Typ N Stecker-zu-Buchse Antennenverlängerungskabel, 2m (6,5 Fuß) Antennenkabel, Wireless Access Point Antennenkabel, TEW-L402, TEW-L406, TEW-L412
Abmessungen des Geräts	14,9 x 14,9 x 5,25 cm (6 x 6 x 3 Zoll)
Gewicht des Geräts	0,32 kg (0,80 Pfund)
Geräte pro Verpackung	40
Abmessungen der Verpackung	63 x 32 x 30 cm (25 x 13 x 12 Zoll)
Gesamtgewicht	11,80 kg (29 Pfund)
Harmonisierter Tariffcode	8544200000
ECCN	5A991
Herkunftsland	China
Verfügbarkeitsdatum	Juni 2017
Garantie	2 Jahre Begrenzte



Typ N Stecker zu Typ N Buchse Kabel – 2m (6,5 Fuß)

TEW-L402 (v1.0R)

- Verlängern Sie Ihre Wireless-Antenne um bis zu 2 Meter (6,5 Fuß)
- Ermöglicht optimale Platzierung Ihrer Antenne
- Kompatibel mit Richtantennen und omni-direktionalen Antennen vom Typ N
- Wi-Fi kompatibel mit 2.4GHz & 5GHz Geräten

Das Typ N Stecker zu Typ N Buchse Kabel von TRENDnet, Modell TEW-L402, verlängert Ihre Wireless-Antenne um bis zu 2m (6,5 Fuß), um Ihnen die optimale Platzierung Ihrer Antenne zu ermöglichen. Das TEW-L402 kann mit Wireless-Geräten verwendet werden, die über einen Typ N Anschluss verfügen.

**Schnittstelle**

Typ N (Stecker) zu Typ N (Buchse)

**Kompatibilität**

Wi-Fi kompatibel mit 2.4GHz (802.11b/g/n) & 5GHz (802.11a/n/ac) Geräten

**Flexible Installation**

2m (6,5 Fuß) langes Kabel ermöglicht optimale Platzierung Ihrer Antenne für maximale Wireless-Leistung



Technische Spezifikationen

Kabellänge

- 2 m (6,5 Fuß)

Steckerart

- Typ N Stecker zu Typ N Buchse

Maximaler Signalverlust

- 2.1 dB (2.4 – 2.5GHz)
- 3.0 dB (5.15 – 5.87GHz)

Gewicht

- 142 g (5 Unzen)

Betriebstemperatur

- -40 - 65° C (-40 - 149° F)

Speichertemperatur

- -70 - 85° C (-94 - 185°F)

Garantie

- 2 Jahre

Packungsinhalt

- TEW-L402
- Wetterfestes Klebeband